



**Sprostowanie odpowiedzi Zamawiającego**

**do udzielonej do 24. pytania Wykonawcy  
w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/13 pod nazwą  
„Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I”**

**Zamawiający:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  
**prostuje udzieloną do pytania 24 odpowiedź** w zakresie ilości drzew podanej w inwentaryzacji.

**Zadane pytanie:** W przedmiarze na zagospodarowanie terenu w poz 1 i 2 jest mechaniczne karczowanie drzew i pni w ilości 2175 szt. Czy nie ma pomyłki ilości i należy uwzględnić drzewa i pnie do wycięcia w ilości zgodnej z przedmiarem?

**Udzielona odpowiedź podlegająca skorygowaniu:** Ilość 2157 szt. drzew podana w inwentaryzacji zieleni jest poprawna. Przed ogłoszeniem niniejszego zamówienia Zamawiający zlecił wykonanie wycinki drzew i krzaków równo z terenem. W zakresie oferty należy ująć karczowanie pni i karpiny, zdjęcie humusu i przygotowanie terenu do robót ziemnych.

**Skorygowana odpowiedź:** Ilość 2175 szt. drzew podana w inwentaryzacji zieleni jest poprawna. Przed ogłoszeniem niniejszego zamówienia Zamawiający zlecił wykonanie wycinki drzew i krzaków równo z terenem. W zakresie oferty należy ująć karczowanie pni i karpiny, zdjęcie humusu i przygotowanie terenu do robót ziemnych.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

*Zoch Andrzej*  
mgr Andrzej Zoch