

Zestawienie dotyczące wymienionych źródeł ciepła - w podziale na gminy
za okres 24.07.2020 r. - 21.12.2020 r.

Gmina	Nazwa źródła ciepła	Powierzchnia całkowita budynku w m2	Liczba wymienionych źródeł ciepła	Koszt całkowity	Wyplacona dotacja na źródło ciepła	Wnioskowana dotacja	Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące	Ograniczenie zużycia energii końcowej	Ograniczenie emisji SO2	Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10)	Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5)	Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu	Ograniczenie emisji CO2
Baćkowice	kocioł na biomasę	214	2	87750	28385	66842,5	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	191	1	12000	1800	2160	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	215	1	60000	40500	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Baćkowice Suma		620	4	159750	70685	116702,5	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Bałtów	kocioł na węgiel	265	2	78000	18000	70200	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	279,42	2	72000	45000	63000	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Bałtów Suma		544,42	4	150000	63000	133200	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Bejsce	kocioł na biomasę	523	3	132800	31765	55596	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	390	2	65000	14700	48750	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Bejsce Suma		913	5	197800	46465	104346	3	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Bieliny	kocioł gazowy kondensacyjny	160	1	15976,62	4683,09	8250	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomasę	1697,29	7	359481,4	73864,06	174360	2	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na węgiel	1877,1	9	338077,72	76700	256040,5	4	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
	pompa ciepła powietrzna	610	3	111900	63900	100710	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
		4344,39	20	825435,74	219147,15	539360,5	6	372	1,7598	0,45	0,4016	0,00058	152,938
Bliżyn	kocioł gazowy kondensacyjny	170	2	57239,53	5500	38108,76	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na biomasę	100	1	54500	16000	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	117,86	1	51000	24000	40800	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	system ogrzewania elektrycznego	88	1	28000	677,02	5040	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
		475,86	5	190739,53	46177,02	126348,76	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Bodzechów	kocioł gazowy kondensacyjny	1089	8	390759,19	63711,43	236799	6	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
	kocioł na biomasę	190	1	43000	4875,06	12900	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	102	1	35000	13500	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Bodzechów Suma		1381	10	468759,19	82086,49	263199	6	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
Bodzentyn	kocioł na biomasę	1344,51	8	381356,24	99883,5	260437,1	5	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
	kocioł na pellet drzewny	600	3	13500	14550	20550	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	470	2	25000	4800	7500	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
		2414,51	13	419856,24	119233,5	288487,1	5	241,8	1,14387	0,2925	0,26104	0,000377	99,4097
Bogoria	kocioł gazowy kondensacyjny	341,75	2	81410	15165	51724,8	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na biomasę	460	2	122800	24435,51	70490	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	420	3	133040	22300	104275,2	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	pompa ciepła powietrzna	150	1	52500	27000	47250	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Bogoria Suma		1371,75	8	389750	88900,51	273740	5	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
Brody	kocioł gazowy kondensacyjny	951,5	6	126268	31561,54	56521,2	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
		951,5	6	126268	31561,54	56521,2	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Busko-Zdrój	kocioł gazowy kondensacyjny	1972,5	13	492700	91754,41	333409	6	241,8	1,14387	0,2925	0,26104	0,000377	99,4097
	kocioł na biomasę	951,8	6	262000	90900	225300	4	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na węgiel	575,4	4	159000	26370	145610	4	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kotłownia gazowa (przylącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	140	1	0	3397,5	6750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	470,67	2	115830	51000	90100	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Busko-Zdrój Suma		4110,37	26	1029530	263421,91	801169	14	483,6	2,28774	0,585	0,52208	0,000754	198,8194
Chęciny	kocioł gazowy kondensacyjny	1784	11	393164,5	55519,8	199691,71	2	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
	kocioł na biomasę	1047	6	163500	59290,93	92280,6	0	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na pellet drzewny	170	2	24000	10727,92	17700	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	220	1	34216,65	8000	23373,32	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kotłownia gazowa (przylącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	270	1	15000	6750	6750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469

	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	148,81	1	24040	10818	10818	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	88	1	100350	22066,64	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Chęciny Suma		3727,81	23	754271,15	173173,29	398313,63	4	427,8	2,02377	0,5175	0,46184	0,000667	175,8787
Chmielnik	kocioł gazowy kondensacyjny	1061	7	280245,28	32569,59	92615,96	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na biomase	1300,7	7	254130	97882,54	192705	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na węgiel	623,5	3	144800	12550	54410	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kotłownia gazowa (przyłacze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, oplata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	80	1	15000	6750	6750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	240	1	33000	13500	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Chmielnik Suma		3305,2	19	727175,28	163252,13	359980,96	8	353,4	1,67181	0,4275	0,38152	0,000551	145,2911
Czarnocin	kocioł na biomase	200	1	53000	16000	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	425,6	2	75910	14000	53137	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Czarnocin Suma		625,6	3	128910	30000	95537	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Ćmielów	kocioł gazowy kondensacyjny	1056,6	5	220805	51190,01	170334	4	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na pellet drzewny	300	1	18000	5100	5400	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Ćmielów Suma		1356,6	6	238805	56290,01	175734	4	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Daleszyce	kocioł gazowy kondensacyjny	180	1	35000	10270,53	28000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomase	5009,77	25	1051450	293995,69	624808,44	5	465	2,19975	0,5625	0,502	0,000725	191,1725
	kocioł na węgiel	871,4	5	177500	33200	120980	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	pompa ciepła grunt/woda	176	1	36000	9000	9000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	194,5	1	128500	13500	28142,93	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	322,42	2	92728,78	10800	10800	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Daleszyce Suma		6754,09	35	1521178,78	370766,22	821731,37	8	651	3,07965	0,7875	0,7028	0,001015	267,6415
Dwikozy	kocioł gazowy kondensacyjny	1246,1	9	416873	57722,88	231926,39	5	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Dwikozy Suma		1246,1	9	416873	57722,88	231926,39	5	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Działoszyce	kocioł na biomase	320,2	3	164002	53910	126900	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	75,6	1	19000	9000	17100	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	280	1	60000	40500	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	węzeł cieplny	104	1	29500	1764	3330	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Działoszyce Suma		779,8	6	272502	105174	195030	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Falków	kocioł na biomase	160	1	17500	7035	11725	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na pellet drzewny	300	1	23000	6000	6000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	250	2	20000	6000	6000	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Falków Suma		710	4	60500	19035	23725	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Gnojno	kocioł na biomase	436,67	3	179956,68	34588,84	95760	3	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	486	4	98000	20331,61	65800	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Gnojno Suma		922,67	7	277956,68	54920,45	161560	4	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
Gowarczów	kocioł gazowy kondensacyjny	102,5	1	53000	11840	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomase	90	1	52700	2653,77	9486	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Gowarczów Suma		192,5	2	105700	14493,77	51886	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Górno	kocioł na biomase	3416,9	17	717415,58	200281,67	461487,05	6	316,2	1,49583	0,3825	0,34136	0,000493	129,9973
	kocioł na pellet drzewny	260	2	0	10659,12	12000	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	3029,34	14	467031,48	92704,98	275432,5	4	260,4	1,23186	0,315	0,28112	0,000406	107,0566
	pompa ciepła powietrzna	485,7	3	135636	64535	108085	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Górno Suma		7191,94	36	1320083,06	368180,77	857004,55	10	669,6	3,16764	0,81	0,72288	0,001044	275,2884
Imielno	pompa ciepła powietrzna	170	1	35000	5400	6300	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	system ogrzewania elektrycznego	200	1	53000	5500	20900	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Imielno Suma		370	2	88000	10900	27200	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Iwaniska	kocioł na biomase	266	2	88000	34000	73900	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	100	1	53000	9000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Iwaniska Suma		366	3	141000	43000	121600	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Jędrzejów	gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	170	1	92000	20250	30000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł gazowy kondensacyjny	1294,28	11	322900	56318,65	111949,24	2	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
	kocioł na biomase	1801,3	10	473450	110011,29	303730	6	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
	kocioł na pellet drzewny	511,1	2	96400	11098,74	24740	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	952,8	6	193130	37466	109507,5	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	pompa ciepła grunt/woda	625,19	4	186000	140250	147050	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876

	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	244,2	1	62000	2220	23000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	700	3	142500	41400	67970	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Jędrzejów Suma		6298,87	38	1568380	419014,68	817946,74	10	706,8	3,34362	0,855	0,76304	0,001102	290,5822
Kazimierza Wielka	kocioł gazowy kondensacyjny	290	2	62970	8040	17331	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na biomasę	1104	6	263310	69149,4	176324,4	2	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na pellet drzewny	160	1	0	5396,12	6000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	2673,25	16	681673,73	107639,57	434187,4	9	297,6	1,40784	0,36	0,32128	0,000464	122,3504
Kazimierza Wielka Suma		4227,25	25	1007953,73	190225,09	633842,8	11	465	2,19975	0,5625	0,502	0,000725	191,1725
Klimontów	kocioł gazowy kondensacyjny	565	3	145691	20573,86	65490	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na biomasę	150	1	53000	6985	29150	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Klimontów Suma		715	4	198691	27558,86	94640	3	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Kłuczewsko	kocioł na biomasę	1737,74	8	358343,29	61828,35	128255	5	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
Kłuczewsko Suma		1737,74	8	358343,29	61828,35	128255	5	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
Końskie	kocioł gazowy kondensacyjny	2584,15	19	765518,48	124226,46	364320,6	5	353,4	1,67181	0,4275	0,38152	0,000551	145,2911
	kocioł na biomasę	840,67	6	352812	75250	201140	3	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na pellet drzewny	240	2	35000	12000	24570	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	453	3	62220	15983,34	38832	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	300	2	0	22500	49644,5	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	165	2	101600	29010	62240	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	system ogrzewania elektrycznego	50	1	17350	3844,46	11624,5	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Końskie Suma		4632,82	35	1334500,48	282814,26	752371,6	9	651	3,07965	0,7875	0,7028	0,001015	267,6415
Koprzywnica	kocioł gazowy kondensacyjny	495	4	259190	41304,08	180200	4	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	180	1	41550	3000	15465	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Koprzywnica Suma		675	5	300740	44304,08	195665	5	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Krasocin	kocioł na biomasę	1524,58	8	321559,07	78300,52	184180	1	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
	kocioł na pellet drzewny	140	1	20000	5100	6000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	591	4	85000	26549,89	60250	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	pompa ciepła grunt/woda	130	1	53000	36000	42400	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Krasocin Suma		2385,58	14	479559,07	145950,41	292830	2	260,4	1,23186	0,315	0,28112	0,000406	107,0566
Kunów	kocioł gazowy kondensacyjny	466	3	148274	12867,78	104210	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na biomasę	330	2	64000	24930	57600	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	288	2	117800	47100	83210	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Kunów Suma		1084	7	330074	84897,78	245020	5	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
Lipnik	kocioł gazowy kondensacyjny	100	1	53585	6120	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomasę	327	2	76000	24693	47150	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Lipnik Suma		427	3	129585	30813	94850	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Łagów	kocioł gazowy kondensacyjny	230,89	1	35000	11992	28000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomasę	788	4	168700	46798,13	108450	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	500	3	109600	18383,08	85290	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	pompa ciepła powietrzna	160	1	30000	21000	21000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Łagów Suma		1678,89	9	343300	98173,21	242740	3	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Łączna	kocioł na biomasę	480	2	106000	33300	95400	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	276	2	73000	11000	39400	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Łączna Suma		756	4	179000	44300	134800	3	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Loniów	kocioł gazowy kondensacyjny	772	6	241300	52087,5	165046	3	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na węgiel	322	3	159586	24470	137706,4	3	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Loniów Suma		1094	9	400886	76557,5	302752,4	6	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Lopuszno	kocioł na biomasę	1043,42	5	221213	75774,37	176460,2	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na pellet drzewny	140	1	20000	6000	6000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	452,18	2	114133	17730	95400	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	63	1	38000	4805,57	6840	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Lopuszno Suma		1698,6	9	393346	104309,94	284700,2	4	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Lubnice	kocioł na biomasę	260	2	88000	22000	48400	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	400	2	119600	16000	84800	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Lubnice Suma		660	4	207600	38000	133200	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
M. Kielce	kocioł gazowy kondensacyjny	5097,87	33	1440461,12	211364,51	709171,65	14	613,8	2,90367	0,7425	0,66264	0,000957	252,3477
	kocioł na biomasę	1594,97	11	351988,75	104963,59	198437,38	1	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
	kocioł na pellet drzewny	587,5	3	0	14058,62	32000	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	722	5	130000	32812,5	87231,25	1	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345

	kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	350	1	0	6750	11250	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	545,16	5	233763,96	76047	118625	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
M. Kielce Suma		8897,5	58	2156213,83	445996,22	1156715,28	19	1078,8	5,10342	1,305	1,16464	0,001682	443,5202
Malogoszcz	kocioł gazowy kondensacyjny	390	3	79000	6539,76	14220	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na biomase	1263,5	7	245500	76866,5	159810	2	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na pellet drzewny	266	2	40000	7710	12000	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	190	2	42000	3600	7200	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	120	1	50000	16500	24750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Malogoszcz Suma		2229,5	15	456500	111216,26	217980	2	279	1,31985	0,3375	0,3012	0,000435	114,7035
Maslów	kocioł gazowy kondensacyjny	120	1	20000	5372,85	8528,33	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomase	3046,84	17	604000	204273,17	381255	2	316,2	1,49583	0,3825	0,34136	0,000493	129,9973
	kocioł na pellet drzewny	190	1	0	5550	20000	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	805	4	144000	31929,62	108000	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	121	1	0	11250	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	577,47	3	175420	63600	106155,8	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	węzeł cieplny	63,88	1	24000	6645,06	16080	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Maslów Suma		4924,19	28	967420	328620,7	653519,13	6	520,8	2,46372	0,63	0,56224	0,000812	214,1132
Michałów	kocioł na biomase	665,2	4	163500	44778,63	109700	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	534	3	122000	21200	83310	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Michałów Suma		1199,2	7	285500	65978,63	193010	4	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
Miedziana Góra	kocioł gazowy kondensacyjny	1235,6	7	263150	55076,4	163820	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na biomase	70	1	54850	4300	22790	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na pellet drzewny	200	1	0	6000	10500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	132	1	12500	4300	5375	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	485,24	2	130500	56716,2	74925	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	165	1	57000	11967,62	22360	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Miedziana Góra Suma		2287,84	13	518000	138360,22	299770	4	241,8	1,14387	0,2925	0,26104	0,000377	99,4097
Mirzec	kocioł gazowy kondensacyjny	606,13	4	158000	30782	93020	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	55	1	52400	7784	41920	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Mirzec Suma		661,13	5	210400	38566	134940	3	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Mniów	kocioł na biomase	1194,92	7	308704,49	86241,8	209025,2	4	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na węgiel	789,5	4	110380	33700	93615	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Mniów Suma		1984,42	11	419084,49	119941,8	302640,2	4	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
Morawica	kocioł gazowy kondensacyjny	1014,2	6	213118,01	21385,37	77362,48	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na biomase	479,2	3	130000	34050	92690	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	170	1	12673,97	2647,05	2647,05	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	125,02	1	0	6750	6750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	130	1	0	13500	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	330	2	113000	38100	83210	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Morawica Suma		2248,42	14	468791,98	116432,42	276159,53	4	260,4	1,23186	0,315	0,28112	0,000406	107,0566
Moskorzew	kocioł na biomase	440	3	179827,6	27386,37	77139	3	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	200	1	53100	9000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	180	1	45000	40500	40500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Moskorzew Suma		820	5	277927,6	76886,37	165339	4	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Nagłowice	gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	250	1	53000	20250	22650	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomase	438,4	4	128450	40890	77510	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	504,62	3	124245,01	12746	54940	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Nagłowice Suma		1193,02	8	305695,01	73886	155100	2	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
Nowa Słupia	kocioł na biomase	348	2	92300	20392,63	54000	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na pellet drzewny	630	3	61500	15555	24450	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	150	1	54205	5500	29150	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Nowa Słupia Suma		1128	6	208005	41447,63	107600	2	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Nowy Korczyn	kocioł gazowy kondensacyjny	1408,16	8	453082,25	100050	368200	8	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
	kocioł na biomase	295	2	106000	27800	84800	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	723	4	203001,62	33691,01	172581,09	3	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876

Nowy Korczyn Suma		2426,16	14	762083,87	161541,01	625581,09	12	260,4	1,23186	0,315	0,28112	0,000406	107,0566
Obrazów	kocioł gazowy kondensacyjny	730	4	305531	29927,1	147340	4	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na biomasę	200	1	78500	5368,06	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	250	1	59600	40500	44640	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Obrazów Suma		1180	6	443631	75795,16	239680	5	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Oksa	kocioł na biomasę	1137,75	6	208000	48946,7	110620	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na pellet drzewny	150	1	20000	5460	6000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	258	2	73600	14500	58700	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła grunt/woda	140	1	53000	40500	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Oksa Suma		1685,75	10	354600	109406,7	223020	2	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
Oleśnica	kocioł gazowy kondensacyjny	641	6	192100	46352	130235	3	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na biomasę	70	1	53000	18000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Oleśnica Suma		711	7	245100	64352	177935	4	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
Opatowiec	kocioł na biomasę	1197	7	361500	90306,99	267750	6	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na węgiel	290	2	63000	9760	36100	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Opatowiec Suma		1487	9	424500	100066,99	303850	7	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Opatów	gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	250	1	0	20250	20850	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł gazowy kondensacyjny	513	4	235250	33497,84	134100	4	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na biomasę	100	1	57564	8884,32	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Opatów Suma		863	6	292814	62632,16	197350	5	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Osiek	kocioł na biomasę	295	2	82000	16560	52920	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	110	1	45000	9000	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	system ogrzewania elektrycznego	70	1	48340	3435,77	26081	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Osiek Suma		475	4	175340	28995,77	92501	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Ostrowiec Świętokrzyski	kocioł gazowy kondensacyjny	1357,03	10	469620	76792,86	289775,5	5	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
	kocioł na biomasę	130	1	17330	4515	7000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	342	2	61400	11238,12	48727	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kotłownia gazowa (przylącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	150	1	21096,67	6750	6750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	163	1	85800	27000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	węzeł cieplny	80	1	28800	432	23040	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Ostrowiec Świętokrzyski Suma		2222,03	16	684046,67	126727,98	422992,5	8	297,6	1,40784	0,36	0,32128	0,000464	122,3504
Ożarów	kocioł gazowy kondensacyjny	130	2	120900	16500	87490	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na biomasę	140	1	53000	16000	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na pellet drzewny	100	1	18000	5400	5400	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Ożarów Suma		370	4	191900	37900	135290	3	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Pacanów	kocioł na biomasę	260	2	67000	17840	54350	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	200	1	13300	3988	10560	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	system ogrzewania elektrycznego	70	1	21030,47	9000	17680,5	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Pacanów Suma		530	4	101330,47	30828	82590,5	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Pawłów	kocioł gazowy kondensacyjny	2139,31	15	573635	122431,25	340180,3	5	279	1,31985	0,3375	0,3012	0,000435	114,7035
	kocioł na biomasę	280	2	109972	8530	46540	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kotłownia gazowa (przylącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	130	1	0	4195,8	6750	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	system ogrzewania elektrycznego	60	1	28700	4826,68	19229	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Pawłów Suma		2609,31	19	712307	139983,73	412699,3	6	353,4	1,67181	0,4275	0,38152	0,000551	145,2911
Piekoszów	kocioł na biomasę	1857,8	11	486115	128748,49	271927,54	3	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
	kocioł na pellet drzewny	270	2	45000	10440	13500	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	803,39	6	175750	28669,72	98790	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	pompa ciepła powietrzna	180	1	42000	9000	9000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Piekoszów Suma		3111,19	20	748865	176858,21	393217,54	4	372	1,7598	0,45	0,4016	0,00058	152,938
Pierznica	kocioł gazowy kondensacyjny	727	4	123000	29877	80500	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na biomasę	320	2	96000	24400	59160	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	310	2	133000	20550	76850	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	276,6	1	53000	27000	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Pierznica Suma		1633,6	9	405000	101827	264210	4	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Pińczów	kocioł gazowy kondensacyjny	474,05	3	122451,1	21899,99	71210,33	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na biomasę	737,2	5	316075	47579	177912	5	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na węgiel	1365,2	9	281750	53985,01	171995	3	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221

	kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	110	1	0	5222,72	11250	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	98	1	29000	5220	5220	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Pińczów Suma		2784,45	19	749276,1	133906,72	437587,33	10	353,4	1,67181	0,4275	0,38152	0,000551	145,2911
Polaniec	kocioł gazowy kondensacyjny	80	1	53000	10050	35510	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na pellet drzewny	220	1	30000	5400	9000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	węzeł cieplny	156	1	15000	6700	10050	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Polaniec Suma		456	3	98000	22150	54560	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Radków	kocioł na biomasę	202,28	1	105480	11825,5	35510	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Radków Suma		202,28	1	105480	11825,5	35510	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Radoszyce	kocioł na biomasę	370	2	84800	36000	76320	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na pellet drzewny	103,06	1	0	5476,2	9583,06	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	900	4	132550	37335	111890	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	pompa ciepła powietrzna	524,2	2	113000	25500	38150	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Radoszyce Suma		1897,26	9	330350	104311,2	235943,06	3	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Raków	kocioł na biomasę	788,05	4	209150	46463,4	103790	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	219,4	2	78800	12200	49260	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	300	1	0	13500	23000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Raków Suma		1307,45	7	287950	72163,4	176050	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
Ruda Maleniecka	kocioł na biomasę	136	1	54000	12060	35510	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	210	1	15800	4730	8195	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	176	1	66240	8100	9540	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	110	1	58000	27000	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Ruda Maleniecka Suma		632	4	194040	51890	100945	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Rytwiany	kocioł gazowy kondensacyjny	1314,78	7	304750	57556,25	191560	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na biomasę	380	1	118941	18000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Rytwiany Suma		1694,78	8	423691	75556,25	239260	4	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
Sadowie	kocioł na węgiel	334,38	1	53000	9280	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Sadowie Suma		334,38	1	53000	9280	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Samborzec	kocioł gazowy kondensacyjny	1287,6	8	439665	60698,36	259330	5	148,8	0,70392	0,18	0,16064	0,000232	61,1752
	kocioł na węgiel	70	1	25000	13500	22500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Samborzec Suma		1357,6	9	464665	74198,36	281830	5	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Sandomierz	kocioł gazowy kondensacyjny	485,93	4	186558,98	32777,4	92475	3	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	pompa ciepła powietrzna	149	1	46000	20100	30150	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Sandomierz Suma		634,93	5	232558,98	52877,4	122625	3	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Secemin	kocioł na biomasę	905	5	203270	71300	154360	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na węgiel	278	2	68490	6100	24590	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła grunt/woda	141	1	45000	40500	40500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	117	1	27000	12150	12150	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	186,4	1	40000	22292,38	26007,78	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Secemin Suma		1627,4	10	383760	152342,38	257607,78	3	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
Sędziszów	kocioł gazowy kondensacyjny	100	1	40500	6450	16303,45	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomasę	431,4	2	115220	25744,26	67800	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na pellet drzewny	350	3	60198,41	15059,52	18059,52	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na węgiel	826,25	5	212037	21341,5	88581,1	3	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	200	1	0	11700	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	402,99	2	114100	29400	43690	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Sędziszów Suma		2310,64	14	542055,41	109695,28	247934,07	5	260,4	1,23186	0,315	0,28112	0,000406	107,0566
Sitkówka-Nowiny	kocioł gazowy kondensacyjny	947,89	5	287700	35136,91	134920	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na biomasę	120	1	17000	3785,61	5100	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na pellet drzewny	160	1	32400	5520	9720	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	135	1	47834	9000	43005,6	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	251,2	1	0	13500	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Sitkówka-Nowiny Suma		1614,09	9	384934	66942,52	206245,6	3	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Skalbierz	kocioł na biomasę	977,6	6	314595,09	51281,92	156050	3	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na węgiel	632,69	4	243770,12	31776	169600	4	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876

Skalbmierz Suma		1610,29	10	558365,21	83057,92	325650	7	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
Skarżysko Kościelne	kocioł gazowy kondensacyjny	200	2	39900	13938,74	18762	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na pellet drzewny	90	1	40000	6000	12000	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	122,36	1	47350	27000	42586,2	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Skarżysko Kościelne Suma		412,36	4	127250	46938,74	73348,2	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Skarżysko-Kamienna	kocioł gazowy kondensacyjny	409,31	3	154100	20934	98100	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kocioł na biomasę	216,19	1	53000	18000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	120	1	53000	27000	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Skarżysko-Kamienna Suma		745,5	5	260100	65934	193500	3	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Ślupia (Jędrzejowska)	pompa ciepła grunt/woda	220	1	53000	36000	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	62	1	69350	9460	22790	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Ślupia (Jędrzejowska) Suma		282	2	122350	45460	65190	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Ślupia (Konecka)	kocioł na biomasę	718	4	154300	45492,95	118910	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	180	1	17381	9000	15640	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Ślupia (Konecka) Suma		898	5	171681	54492,95	134550	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
Smyków	kocioł na biomasę	955,28	5	218300	84239,38	170009,38	1	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	system ogrzewania elektrycznego	100	1	17000	9000	15300	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Smyków Suma		1055,28	6	235300	93239,38	185309,38	1	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Sobków	kocioł na biomasę	843,04	6	252500	44900,16	100200	2	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na pellet drzewny	2311	5	168820	27306	58046	1	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na węgiel	900,32	5	210859,94	30991	146741,64	3	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	pompa ciepła powietrzna	150	1	83000	24000	42400	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Sobków Suma		4204,36	17	715179,94	127197,16	347387,64	6	316,2	1,49583	0,3825	0,34136	0,000493	129,9973
Solec-Zdrój	kocioł gazowy kondensacyjny	1717,93	10	569583,52	99652,81	360610	8	186	0,8799	0,225	0,2008	0,00029	76,469
	system ogrzewania elektrycznego	170	1	85210	9000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Solec-Zdrój Suma		1887,93	11	654793,52	108652,81	408310	9	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
Starachowice	kocioł gazowy kondensacyjny	3755,26	31	1133020,7	162794,39	525982,4	9	576,6	2,72769	0,6975	0,62248	0,000899	237,0539
	kocioł na biomasę	200	1	20000	8600	8600	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	140	1	30000	20100	20100	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Starachowice Suma		4095,26	33	1183020,7	191494,39	554682,4	9	613,8	2,90367	0,7425	0,66264	0,000957	252,3477
Staszów	kocioł gazowy kondensacyjny	1238,31	7	313312,28	58942,08	218646,15	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na biomasę	370	2	137100	36000	94140	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	200	1	79340	9000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	182,3	1	40000	13500	16500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	280	2	109000	51000	86500	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Staszów Suma		2270,61	13	678752,28	168442,08	463486,15	6	241,8	1,14387	0,2925	0,26104	0,000377	99,4097
Stąporków	kocioł gazowy kondensacyjny	311	4	121940	13636,29	45732	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na biomasę	504,5	4	113900	50920,2	90090	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na pellet drzewny	212	2	72000	9646,2	18900	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	565	3	98785,75	17500	58900	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	pompa ciepła grunt/woda	66	1	66200	27000	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	system ogrzewania elektrycznego	180	1	60280	5500	29150	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Stąporków Suma		1838,5	15	533105,75	124202,69	290472	4	279	1,31985	0,3375	0,3012	0,000435	114,7035
Stopnica	kocioł gazowy kondensacyjny	1384,39	9	507725,45	81608,31	333250	7	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Stopnica Suma		1384,39	9	507725,45	81608,31	333250	7	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Strawczyn	kocioł na biomasę	1322,1	7	291200	102482	226124	2	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na węgiel	419	3	127200	20447	90967,5	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	pompa ciepła grunt/woda	180	1	81000	40500	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	100	1	0	10125	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	888,1	4	202700	60300	100100	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Strawczyn Suma		2909,2	16	702100	233854	478391,5	4	297,6	1,40784	0,36	0,32128	0,000464	122,3504
Suchedniów	kocioł gazowy kondensacyjny	624,66	5	186188	39266,34	109390	2	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na biomasę	166,66	1	65234	5854,5	47700	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Suchedniów Suma		791,32	6	251422	45120,84	157090	3	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Szydłów	kocioł gazowy kondensacyjny	100	1	50900	4200	30540	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	270	1	61448	10640	42400	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	70	1	53000	27000	47700	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Szydłów Suma		440	3	165348	41840	120640	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Tarłów	kocioł na biomasę	250	2	63000	25045,74	47900	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Tarłów Suma		250	2	63000	25045,74	47900	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Tuczępy	kocioł gazowy kondensacyjny	328,08	2	99667,75	24787,43	69400	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Tuczępy Suma		328,08	2	99667,75	24787,43	69400	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938

Waśniów	kocioł na biomasę	200	1	21500	10294,11	11825	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	360	2	105000	76500	82900	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrzna	300	1	38000	21000	26600	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Waśniów Suma		860	4	164500	107794,11	121325	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Wąchock	kocioł gazowy kondensacyjny	317	4	88366,52	14788,93	47640,96	1	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na biomasę	96	1	83000	6450	22790	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	100	1	0	6750	11250	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Wąchock Suma		513	6	171366,52	27988,93	81680,96	2	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
Wilczyce	kocioł gazowy kondensacyjny	784,4	4	153700	41714,63	112440	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Wilczyce Suma		784,4	4	153700	41714,63	112440	2	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
Wiślica	kocioł gazowy kondensacyjny	220	2	92000	22050	66710	2	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na biomasę	1146	6	353600	97000	253255	5	111,6	0,52794	0,135	0,12048	0,000174	45,8814
	kocioł na węgiel	550	3	115400	22400	88168	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Wiślica Suma		1916	11	561000	141450	408133	9	204,6	0,96789	0,2475	0,22088	0,000319	84,1159
Włoszczowa	kocioł gazowy kondensacyjny	797	5	168322,98	34110,56	96547,9	1	93	0,43995	0,1125	0,1004	0,000145	38,2345
	kocioł na biomasę	1050,71	7	319550	90740	200170,48	3	130,2	0,61593	0,1575	0,14056	0,000203	53,5283
	kocioł na pellet drzewny	299	2	22000	12000	12000	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kocioł na węgiel	353,08	2	70300	7300	27420	1	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	250	1	27086	6750	8275,8	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła grunt/woda	149	1	49000	19350	21070	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	136	1	0	13500	18000	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	607,45	2	95600	54000	85500	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	system ogrzewania elektrycznego	120,75	1	42800	3000	12840	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Włoszczowa Suma		3762,99	22	794658,98	240750,56	481824,18	5	409,2	1,93578	0,495	0,44176	0,000638	168,2318
Wodzisław	kocioł na pellet drzewny	220	1	69500	5097	20000	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na węgiel	267,13	2	27500	6806,04	11257,49	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
Wodzisław Suma		487,13	3	97000	11903,04	31257,49	1	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Wojciechowice	kocioł gazowy kondensacyjny	323	3	171179	27146	96000	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Wojciechowice Suma		323	3	171179	27146	96000	2	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
Zagnańsk	kocioł gazowy kondensacyjny	477,4	4	87927	25020,28	50484,3	0	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na biomasę	511,16	3	113000	33600	72300	0	55,8	0,26397	0,0675	0,06024	0,000087	22,9407
	kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)	150	1	21800	5805	8475	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	135	1	55000	20100	30150	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Zagnańsk Suma		1273,56	9	277727	84525,28	161409,3	0	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221
Złota	kocioł gazowy kondensacyjny	230	1	23000	1418,4	4140	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	kocioł na biomasę	600	4	226550	50801	150400	4	74,4	0,35196	0,09	0,08032	0,000116	30,5876
	kocioł na węgiel	400	2	40200	8500	15200	0	37,2	0,17598	0,045	0,04016	0,000058	15,2938
	pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	363	1	0	13500	13500	0	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
	pompa ciepła powietrzna	210	1	66000	16500	29150	1	18,6	0,08799	0,0225	0,02008	0,000029	7,6469
Złota Suma		1803	9	355750	90719,4	212390	5	167,4	0,79191	0,2025	0,18072	0,000261	68,8221